

Liste faunistique des Coléoptères aquatiques de France métropolitaine avec les principales synonymies

QUENEY, P., J.-F. ELDER & M. FERRAND

Cette liste faunistique ainsi que l'ordre de présentation utilisé suivent la nomenclature du Catalogue des Coléoptères de France (TRONQUET et coll. 2014, 2015, 2016) assortis des mises à jour complémentaires et de QUENEY & PREVOST 2021. Ont été notées espèces aquatiques celles dont au moins un stade libre du cycle vital est directement lié à l'eau, tel que défini dans QUENEY 2011. Nous adoptons également la mise à jour concernant les Ochthebiinae (VILLASTRIGO et al. 2018)

A ce jour, la faune de notre pays compte donc 689 espèces et sous-espèces réparties en 111 genres et 22 familles. Les numéros d'ordre sont placés de manière à comptabiliser plus facilement les espèces.

Sous-ordre des Myxophaga

Sphaerioidea

Hydroscaphidae

Hydroscapha LeConte, 1874

1. *Hydroscapha granulum* (Motschulsky, 1855)
= *Limnebius gyrinoides* Aubé, 1863

Sphaeriidae

- = Sphaeriidae
- = Microsporidae Crotch, 1873

Sphaerius Waltl, 1838

= *Microsporus* Kolenati, 1846

2. *Sphaerius acaroides* Waltl, 1838
= *Microsporus acaroides* Kolenati, 1846
3. *Sphaerius hispanicus* Matthews, 1899
4. *Sphaerius spississimus* Lesne, 1935

Sous-ordre des Adephaga

- = Hydradephaga
- = Hydrocanthares

Gyrinidae

Gyrininae

Gyrinini

Aulonogyrus Motschulsky, 1853

5. *Aulonogyrus concinnus* (Klug, 1834)
6. *Aulonogyrus striatus* (Fabricius, 1792)

Gyrinus Geoffroy, 1762

7. *Gyrinus aeratus* Stephens, 1835
= *Gyrinus thomsoni* Zaitzev, 1908
8. *Gyrinus caspius* Ménétries, 1832
9. *Gyrinus colymbus* Erichson, 1837
= *Gyrinus strigulosus* Régimbart, 1892
10. *Gyrinus dejeani* Brullé, 1832
11. *Gyrinus distinctus* Aubé, 1836
= *Gyrinus guernei* Méquignon, 1942

12. *Gyrinus marinus* Gyllenhal, 1808
13. *Gyrinus minutus* Fabricius, 1798
= *Gyrinulus minutus* (Fabricius, 1798)
14. *Gyrinus natator* (Linnaeus, 1758)
= *Dytiscus natator* Linnaeus, 1758)
15. *Gyrinus paykulli* Ochs, 1927
16. *Gyrinus substriatus* Stephens, 1828
17. *Gyrinus suffriani* Scriba, 1855
18. *Gyrinus urinator* Illiger, 1807

Orectochilini

Orectochilus Dejean, 1833

19. *Orectochilus villosus bellieri* Reiche, 1861
20. *Orectochilus villosus villosus* (O.F. Müller, 1776)
= *Gyrinus villosus* O. F. Müller, 1776

Haliplidae

Brychius C.G.Thomson, 1859

21. *Brychius elevatus* (Panzer, 1793)
= *Dytiscus elevatus* Panzer, 1793

Haliplus Latreille, 1802

22. *Haliplus andalusicus* Wehncke, 1872
23. *Haliplus apicalis* (Thomson, 1868)
24. *Haliplus confinis* Stephens, 1828
25. *Haliplus flavicollis* Sturm, 1834
26. *Haliplus fluviatilis* Aubé, 1836
27. *Haliplus fulvicollis* Erichson, 1837
28. *Haliplus fulvus* (Fabricius, 1801)
= *Dytiscus fulvus* Fabricius, 1801
= *Haliplus lapponum* C. G. Thomson, 1856
= *Haliplus pyraeneus* Delarouze, 1857
29. *Haliplus furcatus* Seidlitz, 1887
30. *Haliplus guttatus* Aubé, 1836
31. *Haliplus heydeni* Wehncke, 1875
32. *Haliplus immaculatus* Gerhardt, 1877
33. *Haliplus laminatus* (Schaller, 1783)
= *Dytiscus laminatus* Schaller, 1783
34. *Haliplus lineatocollis* (Marsham, 1802)
= *Dytiscus lineatocollis* Marsham, 1802
35. *Haliplus mucronatus* Stephens, 1828
36. *Haliplus obliquus* (Fabricius, 1787)
= *Dytiscus obliquus* Fabricius, 1787
37. *Haliplus rubidus* Perris, 1857
38. *Haliplus ruficollis* (DeGeer, 1774)
= *Dytiscus ruficollis* DeGerr, 1774
39. *Haliplus sibiricus* Motschulsky, 1860
= *Haliplus wehnkei* Gerhardt, 1877
40. *Haliplus variegatus* Sturm, 1834
41. *Haliplus varius* Nicolaï, 1822

Peltodytes Régimbart, 1878

42. *Peltodytes caesus* (Duftschmidt, 1805)
= *Dytiscus caesus* Duftschmidt, 1805
= *Cnemidotus delhermi* Mazéret, 1923
43. *Peltodytes rotundatus* (Aubé, 1836)

= *Cnemidotus rotundatus* Aubé, 1836

Noteridae

Noterinae

Noterini

Noterus Clairville, 1806

44. *Noterus clavicornis* (DeGeer, 1774)
= *Dytiscus clavicornis* DeGeer, 1774
45. *Noterus crassicornis* (O.F. Müller, 1776)
= *Dytiscus crassicornis* O. F. Müller, 1776
46. *Noterus laevis* Sturm, 1834

Paelobiidae

= Hygrobiidae

Hygrobia Latreille, 1804

47. *Hygrobia hermanni* (Fabricius, 1775)
= *Dytiscus hermanni* Fabricius, 1775
= *Dytiscus tardus* Herbst, 1779

Dytiscoidea

Dytiscidae

Agabinae

Agabini

Agabus Leach, 1817

48. *Agabus affinis* (Paykull, 1798)
= *Dytiscus affinis* Paykull, 1798
49. *Agabus aubei* Perris, 1869
50. *Agabus biguttatus* (Olivier, 1795)
= *Dytiscus biguttatus* Olivier, 1795
51. *Agabus binotatus* Aubé, 1837
52. *Agabus bipustulatus* (Linné, 1767)
= *Dytiscus bipustulatus* Linné, 1767
= *Agabus falcozi* Guignot, 1931
= *Agabus pyrenaeus* Fresneda & Hernando, 1989
= *Agabus solieri* Aubé, 1837
53. *Agabus brunneus* (Fabricius, 1798)
= *Dytiscus brunneus* Fabricius, 1798
54. *Agabus cephalotes* Reiche, 1861
55. *Agabus congener* (Thunberg, 1794)
= *Dytiscus congener* Thunberg, 1794
56. *Agabus conspersus* (Marsham, 1802)
= *Dytiscus conspersus* Marsham, 1802
= *Agabus corsicus* Guignot, 1932
57. *Agabus didymus* (Olivier, 1795)
= *Dytiscus didymus* Olivier, 1795
58. *Agabus guttatus* (Paykull, 1798)
= *Dytiscus guttatus* Paykull, 1798
59. *Agabus labiatus* (Brahm, 1791)
= *Dytiscus labiatus* Brahm, 1791
60. *Agabus lapponicus* (Thomson, 1867)
= *Gaurodytes lapponicus* Thomson, 1867

61. *Agabus melanarius* Aubé, 1837
62. *Agabus nebulosus* (Forster, 1771)
 - = *Dytiscus nebulosus* Forster, 1771
63. *Agabus nitidus* (Fabricius, 1801)
 - = *Dytiscus nitidus* Fabricius, 1801
64. *Agabus paludosus* (Fabricius, 1801)
 - = *Dytiscus paludosus* Fabricius, 1801
65. *Agabus rufulus* Fairmaire, 1859
66. *Agabus striolatus* Gyllenhal, 1808
 - = *Dytiscus striolatus* Gyllenhal, 1808
67. *Agabus sturmii* (Gyllenhal in Schönherr, 1808)
 - = *Dytiscus sturmii* Gyllenhal, 1808
68. *Agabus uliginosus* (Linnaeus, 1761)
 - = *Dytiscus uliginosus* Linnaeus, 1761
69. *Agabus undulatus* (Schrank, 1776)
 - = *Dytiscus undulatus* Schrank, 1776
70. *Agabus unguicularis* (Thomson, 1867)
 - = *Eriglenus unguicularis* Thomson, 1867

Ilybius Erichson, 1832

71. *Ilybius aenescens* Thomson, 1870
72. *Ilybius albarracinensis* (Fery, 1986)
 - = *Agabus albarracinensis* Fery, 1986
 - = *Agabus maestri* Fresneda & Hernando, 1987
73. *Ilybius ater* (DeGeer, 1774)
 - = *Dytiscus ater* DeGeer, 1774
74. *Ilybius chalconatus* (Panzer, 1797)
 - = *Dytiscus chalconatus* Panzer, 1797
75. *Ilybius crassus* Thomson, 1856
76. *Ilybius fenestratus* (Fabricius, 1781)
 - = *Dytiscus fenestratus* Fabricius, 1781
77. *Ilybius fuliginosus* (Fabricius, 1792)
 - = *Dytiscus fuliginosus* Fabricius, 1792
78. *Ilybius guttiger* (Gyllenhal, 1808)
 - = *Dytiscus guttiger* Gyllenhal, 1808
79. *Ilybius meridionalis* Aubé, 1837
80. *Ilybius montanus* (Stephens, 1828)
 - = *Colymbetes montanus* Stephens, 1828
 - = *Agabus melanocornis* Zimmermann, 1915
81. *Ilybius neglectus* (Erichson, 1837)
 - = *Agabus neglectus* Erichson, 1837
82. *Ilybius quadriguttatus* (Lacordaire, 1835)
 - = *Colymbetes quadriguttatus* Lacordaire, 1835
 - = *Dytiscus obscurus* Marsham, 1802
83. *Ilybius similis* Thomson, 1856
84. *Ilybius subaeneus* Erichson, 1837
85. *Ilybius subtilis* (Erichson, 1837)
 - = *Agabus subtilis* Erichson, 1837

Platambus C.G. Thomson, 1859

86. *Platambus maculatus* (Linnaeus, 1758)
 - = *Dytiscus maculatus* Linnaeus, 1758

Colymbetinae

Colymbetini

Colymbetes Clairville, 1806

87. *Colymbetes fuscus* (Linnaeus, 1758)

= *Dytiscus fuscus* Linnaeus, 1758

88. *Colymbetes schildknechti* Dettner, 1983

89. *Colymbetes striatus* (Linnaeus, 1758)

= *Dytiscus striatus* Linnaeus, 1758

Meladema Laporte de Castelnau, 1835

90. *Meladema coriacea* Laporte de Castelnau, 1835

91. *Meladema lepidoptera* Bilton & Ribera, 2017

Melanodytes Seidlitz, 1887

92. *Melanodytes pustulatus* (Rossi, 1792)

= *Dytiscus pustulatus* Rossi, 1792

Nartus Zaitzev, 1907

93. *Nartus grapii* (Gyllenhal, 1808)

= *Dytiscus grapii* Gyllenhal, 1808

Rhantus Dejean, 1833

94. *Rhantus bistrriatus* (Bergsträsser, 1778)

= *Dytiscus bistrriatus* Bergsträsser, 1778

= *Rhantus aberratus* Gemminger & Harold, 1868

95. *Rhantus consputus* Sturm, 1834

= *Colymbetes consputus* Sturm, 1834

96. *Rhantus exsoletus* Forster, 1771

= *Dytiscus exsoletus* Forster, 1771

= *Dytiscus adspersus* Panzer, 1797

97. *Rhantus frontalis* Marsham, 1802

= *Dytiscus frontalis* Marsham, 1802

98. *Rhantus hispanicus* Sharp, 1882

99. *Rhantus latitans* Sharp, 1882

100. *Rhantus notaticollis* (Aubé, 1837)

= *Colymbetes notaticollis* Aubé, 1837

101. *Rhantus suturalis* (MacLeay, 1825)

= *Colymbetes suturalis* MacLeay, 1825

= *Colymbetes pulverosus* Stephens, 1828

102. *Rhantus suturellus* (Harris, 1828)

= *Colymbetes suturellus* Harris, 1828

Copelatinae

Copelatini

Liopterus Dejean, 1833

103. *Liopterus atriceps* Sharp, 1882

= *Copelatus atriceps* Sharp, 1882

104. *Liopterus haemorrhoidalis* (Fabricius, 1787)

= *Dytiscus haemorrhoidalis* Fabricius, 1787

= *Dytiscus ruficollis* Schaller, 1783

Cybistrinae

Cybister Curtis, 1827

105. *Cybister lateralimarginalis lateralimarginalis* (DeGeer, 1774)

= *Dytiscus marginalis* DeGeer, 1774

106. *Cybister tripunctatus africanus* Laporte, 1835



Dytiscinae

Aciliini

Acilius Leach, 1817

= *Homoeolytrus* Gobert, 1874

- 107. *Acilius canaliculatus* (Nicolaï, 1822)
= *Dytiscus canaliculatus* Nicolaï, 1822
- 108. *Acilius duvergeri* Gobert, 1874
- 109. *Acilius sulcatus* (Linnaeus, 1758)
= *Dytiscus sulcatus* Linnaeus, 1758

Graphoderus Dejean, 1833

- 110. *Graphoderus austriacus* (Sturm, 1834)
= *Hydaticus austriacus* Sturm, 1834
- 111. *Graphoderus bilineatus* (DeGeer, 1774)
= *Dytiscus bilineatus* DeGeer, 1774
- 112. *Graphoderus cinereus* (Linnaeus, 1758)
= *Dytiscus cinereus* Linnaeus, 1758
- 113. *Graphoderus zonatus zonatus* (Hoppe, 1795)
= *Dytiscus zonatus* Hoppe, 1795

Eretini

Eretes Laporte de Castelnau, 1833

- 114. *Eretes griseus* (Fabricius, 1781)
= *Dytiscus griseus* Fabricius, 1781

Dytiscini

Dytiscus Linnaeus, 1758

- 115. *Dytiscus circumcinctus* Ahrens, 1811
- 116. *Dytiscus circumflexus* Fabricius, 1801
- 117. *Dytiscus dimidiatus* Bergsträsser, 1778
- 118. *Dytiscus lapponicus* Gyllenhal, 1808
- 119. *Dytiscus latissimus* Linnaeus, 1758
- 120. *Dytiscus marginalis* Linnaeus, 1758
- 121. *Dytiscus pisanus* Laporte de Castelnau, 1835
- 122. *Dytiscus semisulcatus* O.F.Müller, 1776
= *Dytiscus punctulatus* Fabricius, 1777

Hydaticini

Hydaticus Leach, 1817

- 123. *Hydaticus aruspex* Clark, 1864
= *Hydaticus laevipennis* C. G. Thomson, 1867
= *Hydaticus modestus* Sharp, 1882
= *Hydaticus americanus* Sharp, 1882
- 124. *Hydaticus continentalis* J. Balfour-Browne, 1944
= *Dytiscus stagnalis* Fabricius, 1787
- 125. *Hydaticus grammicus* (Germar, 1830)
= *Dytiscus grammicus* Germar, 1830
= *Prodaticus grammicus* (Germar, 1830)
- 126. *Hydaticus leander* (Rossi, 1790)
= *Dytiscus leander* Rossi, 1790
= *Prodaticus leander* (Rossi, 1790)
- 127. *Hydaticus seminiger* (DeGeer, 1774)
= *Dytiscus seminiger*, DeGeer, 1774

128. *Hydaticus transversalis transversalis* (Pontoppidan, 1763)
= *Dytiscus transversalis* Pontoppidan, 1763

Hydroporinae

Bidessini

Bidessus Sharp, 1882

129. *Bidessus coxalis* Sharp, 1882
= *Bidessus ibericus* Falkenström, 1939
130. *Bidessus delicatulus* (Schaum, 1844)
= *Hydroporus delicatulus* Schaum, 1844
131. *Bidessus goudotii* (Laporte de Castelnau, 1835)
= *Hydroporus goudotii* Laporte de Castelnau, 1835
132. *Bidessus grossepunctatus* Vorbringer, 1907
133. *Bidessus minutissimus* (Germar, 1824)
= *Hydroporus minutissimus* Germar, 1824
134. *Bidessus pumilus* (Aubé, 1838)
= *Hydroporus pumilus* Aubé, 1838
135. *Bidessus saucius* (Desbrochers des Loges, 1871)
= *Hydroporus saucius* Desbrochers des Loges, 1871
136. *Bidessus unistriatus* (Goeze, 1777)
= *Dytiscus unistriatus* Goeze, 1777

Hydroglyphus Motschulsky, 1853

137. *Hydroglyphus geminus* (Fabricius, 1792)
= *Dytiscus geminus* Fabricius, 1792
= *Dytiscus pusillus* Fabricius, 1781
138. *Hydroglyphus signatellus* (Klug, 1834)
= *Hydroporus signatellus* Klug, 1834

Yola Gozis, 1886

139. *Yola bicarinata bicarinata* (Latreille, 1804)
= *Dytiscus bicarinata* Latreille, 1804
140. *Yola bicarinata obscurior* Desbrochers des Loges, 1871

Hydroporini

Deronectina

Boreonectes Angus, 2010

= *Potamonectes sensu* Guignot (1947) *partim*

141. *Boreonectes griseostriatus griseostriatus* (DeGeer, 1774)
= *Dytiscus griseostriatus* DeGeer, 1774
142. *Boreonectes ibericus* (Dutton & Angus, 2007)
= *Stictotarsus ibericus* Dutton & Angus, 2007
143. *Boreonectes inexpectatus* (Dutton & Angus, 2007)
= *Stictonectes inexpectatus* Dutton & Angus, 2007
144. *Boreonectes multilineatus* (Falkenström, 1922)
= *Potamodytes multilineatus* Falkenström, 1922

Deronectes Sharp, 1882

145. *Deronectes aubei aubei* (Mulsant, 1843)
= *Hydroporus aubei* Mulsant, 1843
146. *Deronectes aubei sanfilippoi* Fery & Brancucci, 1997
147. *Deronectes delarouzei* (Jacquelin du Val, 1857)
= *Hydroporus delarouzei* Jacquelin du Val, 1857

148. *Deronectes fairmairei* (Leprieur, 1876)
= *Hydroporus fairmairei* Leprieur, 1876
= *Hydroporus bombycinus* Leprieur, 1876
= *Hydroporus sublaevis* Rey, 1887
149. *Deronectes hispanicus* (Rosenhauer, 1856)
= *Hydroporus hispanicus* Rosenhauer, 1856
= *Deronectes septensis* Lagar Mascaró, 1968
150. *Deronectes lareynii* (Fairmaire, 1858)
= *Hydroporus lareynii* Fairmaire, 1858
151. *Deronectes latus* (Stephens, 1829)
= *Hydroporus latus* Stephens, 1829
= *Hydroporus pyrenaeus* Schaefer, 1930
152. *Deronectes moestus inconspiculus* (Leprieur, 1876)
= *Hydroporus moestus inconspiculus* Leprieur, 1876
153. *Deronectes moestus moestus* (Fairmaire, 1858)
= *Hydroporus moestus* Fairmaire, 1858
154. *Deronectes opatrinus* (Germar, 1824)
= *Hydroporus opatrinus* Germar, 1824
155. *Deronectes platynotus* (Germar, 1834)
= *Hydroporus platynotus* Germar, 1824
156. *Deronectes semirufus* (Germar, 1845)
= *Hydroporus semirufus* Germar, 1845

Nebrioporus Régimbart, 1906

- = *Potamonectes* Zimmermann, 1921
- = *Zimmermannius* Guignot, 1941

157. *Nebrioporus assimilis* (Paykull, 1798)
= *Dytiscus assimilis* Paykull, 1798
158. *Nebrioporus bucheti* (Régimbart, 1898)
= *Hydroporus bucheti* Régimbart, 1898
159. *Nebrioporus canaliculatus* (Lacordaire, 1835)
= *Hydroporus canaliculatus* Lacordaire, 1835
160. *Nebrioporus ceresyi* (Aubé, 1838)
= *Hydroporus ceresyi* Aubé, 1838
161. *Nebrioporus depressus* (Fabricius, 1775)
= *Dytiscus depressus* Fabricius, 1775
162. *Nebrioporus elegans* (Panzer, 1794)
= *Dytiscus elegans* Panzer, 1794
163. *Nebrioporus fabressei* (Régimbart, 1901)
= *Hydroporus fabressei* Régimbart, 1901
164. *Nebrioporus luctuosus* (Aubé, 1838)
= *Hydroporus luctuosus* Aubé, 1838
165. *Nebrioporus martinii* (Fairmaire, 1858)
= *Hydroporus martinii* Fairmaire, 1858
166. *Nebrioporus sansii* (Aubé, 1838)
= *Hydroporus sansii* Aubé, 1838

Nectoporus Guignot, 1950

167. *Nectoporus sanmarkii sanmarkii* (C.R.Sahlberg, 1826)
= *Hyphydrus sanmarkii* C. R. Sahlberg, 1826
= *Hyphydrus rivalis* Gyllenhal, 1827

Oreodytes Seidlitz, 1887

168. *Oreodytes davisii* (Curtis, 1831)
= *Hydroporus davisii* Curtis, 1831
169. *Oreodytes septentrionalis* (Gyllenhal, 1826)
= *Hyphydrus septentrionalis* Gyllenhal, 1826

Scarodytes Gozis, 1914

170. *Scarodytes halensis* (Fabricius, 1787)
= *Dytiscus halensis* Fabricius, 1787
171. *Scarodytes nigriventris* (Zimmermann, 1919)
= *Deronectes nigriventris* Zimmermann, 1919

Stictotarsus Zimmermann, 1919

172. *Stictotarsus duodecimpustulatus* (Fabricius, 1792)
= *Dytiscus duodecimpustulatus* Fabricius, 1792
173. *Stictotarsus procerus* (Aubé, 1838)
= *Hydroporus procerus* Aubé, 1838

Hydroporina

Hydroporus Clairville, 1806
= *Suphrodytes* Gozis, 1914

174. *Hydroporus analis* Aubé, 1838
175. *Hydroporus angustatus* Sturm, 1835
176. *Hydroporus discretus* Fairmaire & Ch. Brisout, 1859
177. *Hydroporus distinguendus* Desbrochers des Loges, 1871
= *Hydroporus gridellii* Focarile, 1960
178. *Hydroporus dorsalis* (Fabricius, 1787)
= *Dytiscus dorsalis* Fabricius, 1787
179. *Hydroporus elongatulus* Sturm, 1835
180. *Hydroporus erythrocephalus* (Linnaeus, 1758)
= *Dytiscus erythrocephalus* Linnaeus, 1758
181. *Hydroporus ferrugineus* Stephens, 1829
182. *Hydroporus figuratus* (Gyllenhal, 1826)
= *Hyphydrus figuratus* Gyllenhal, 1826
183. *Hydroporus foveolatus* Heer, 1839
= *Hydroporus nivalis* Heer, 1839
184. *Hydroporus galloprovincialis* Manuel, 2013
185. *Hydroporus gyllenhalii* Schiödte, 1841
186. *Hydroporus incognitus* Sharp, 1869
187. *Hydroporus kraatzii* Schaum, 1868
188. *Hydroporus limbatus* Aubé, 1838
189. *Hydroporus longicornis* Sharp, 1871
190. *Hydroporus longulus* Mulsant & Rey, 1861
191. *Hydroporus lucasi* Reiche, 1866
= *Hydroporus confusus* Lucas, 1846
= *Hydroporus perplexus* Schaum, 1847
192. *Hydroporus marginatus* (Duftschmidt, 1805)
= *Dytiscus marginatus* Duftschmidt, 1805
193. *Hydroporus melanarius* Sturm, 1835
194. *Hydroporus memnonius* Nicolai, 1822
195. *Hydroporus morio* Aubé, 1838
196. *Hydroporus necopinatus robertorum* Fery, 1999
197. *Hydroporus neglectus* Schaum, 1845
198. *Hydroporus nigellus* Mannerheim, 1853
199. *Hydroporus nigrita* (Fabricius, 1792)
= *Dytiscus nigrita* Fabricius, 1792
200. *Hydroporus notatus* Sturm, 1835
201. *Hydroporus obscurus* Sturm, 1835
202. *Hydroporus obsoletus* Aubé, 1838
203. *Hydroporus palustris* (Linnaeus, 1761)
= *Dytiscus palustris* Linnaeus, 1761
204. *Hydroporus planus* (Fabricius, 1781)
= *Dytiscus planus* Fabricius, 1782
205. *Hydroporus pubescens* (Gyllenhal, 1808)
= *Hyphydrus pubescens* Gyllenhal, 1808
= *Hydroporus habelmanni* Wehncke, 1876

206. *Hydroporus queneyi* Manuel & Ferreira, 2024
 207. *Hydroporus regularis* Sharp, 1882
 208. *Hydroporus rufifrons* (O.F.Müller, 1776)
 = *Dytiscus rufifrons* O. F. Müller, 1776
 209. *Hydroporus sabaudus sabaudus* Fauvel, 1865
 = *Hydroporus alticola* Sharp, 1882
 = *Hydroporus scholzi* Kolbe, 1899
 210. *Hydroporus scalesianus* Stephens, 1828
 211. *Hydroporus striola* (Gyllenhal, 1826)
 = *Hyphydrus striola* Gyllenhal, 1826
 212. *Hydroporus tessellatus* (Drapiez, 1819)
 = *Dytiscus tessellatus* Drapiez, 1819
 213. *Hydroporus tristis* (Paykull, 1798)
 = *Dytiscus tristis* Paykull, 1798
 214. *Hydroporus umbrosus* (Gyllenhal, 1808)
 = *Hyphydrus umbrosus* Gyllenhal, 1808
 215. *Hydroporus vagepictus* Fairmaire & Laboulbène, 1854

Speleoporini

Siettitiina

Graptodytes Seidlitz, 1887

216. *Graptodytes bilineatus* (Sturm, 1835)
 = *Hydroporus bilineatus* Sturm, 1835
 217. *Graptodytes exsanguis* (Bedel, 1925)
 218. *Graptodytes flavipes* (Olivier, 1795)
 = *Dytiscus flavipes* Olivier, 1795
 = *Hydroporus concinnus* Stephens, 1835
 219. *Graptodytes fractus* (Sharp, 1882)
 = *Hydroporus fractus* Sharp, 1882
 220. *Graptodytes granularis* (Linné, 1767)
 = *Dytiscus granularis* Linné, 1767
 = *Graptodytes rhodanensis* Schaefer, 1952
 221. *Graptodytes ignotus* (Mulsant & Rey, 1861)
 = *Hydroporus ignotus* Mulsant & Rey, 1861
 = *Graptodytes fallaciosus* Guignot, 1932
 222. *Graptodytes pictus* (Fabricius, 1787)
 = *Dytiscus pictus* Fabricius, 1787
 223. *Graptodytes varius* (Aubé, 1838)
 = *Hydroporus varius* Aubé, 1838
 = *Hydroporus pauper* O. Schneider, 1903

Metaporus Guignot, 1945

224. *Metaporus meridionalis* (Aubé, 1838)
 = *Hydroporus meridionalis* Aubé, 1838

Porhydrus Guignot, 1945

225. *Porhydrus genei* (Aubé, 1838)
 = *Hydroporus genei* Aubé, 1838
 226. *Porhydrus lineatus* (Fabricius, 1775)
 = *Dytiscus lineatus* Fabricius, 1775

Rhithrodytes Bameul, 1989

227. *Rhithrodytes bimaculatus* (Dufour, 1852)
 = *Hydroporus immaculatus* Dufour, 1852
 228. *Rhithrodytes crux* (Fabricius, 1792)
 = *Dytiscus crux* Fabricius, 1792
 229. *Rhithrodytes sexguttatus* (Aubé, 1838)

= *Hydroporus sexguttatus* Aubé, 1838

Siettitia Abeille de Perrin, 1904

230. *Siettitia avenionensis* Guignot, 1925

231. *Siettitia balsetensis* Abeille de Perrin, 1904

Stictonectes Brinck, 1943

232. *Stictonectes epipleuricus* (Seidlitz, 1887)

= *Hydroporus epipleuricus* Seidlitz, 1887

233. *Stictonectes lepidus* (Olivier, 1795)

= *Dytiscus lepidus* Olivier, 1795

234. *Stictonectes optatus* (Seidlitz, 1887)

= *Hydroporus optatus* Seidlitz, 1887

235. *Stictonectes rufulus* (Aubé, 1838)

= *Hydroporus rufulus* Aubé, 1838

Hydrovatini

Hydrovatus Motschulsky, 1853

236. *Hydrovatus clypealis* Sharp, 1876

237. *Hydrovatus cuspidatus* Kunze, 1818

= *Hyphydrus cuspidatus* Kunze, 1818

= *Hydrovatus simplex* Sharp, 1882

Hygotini

Clemnius Villastrigo et al., 2017

238. *Clemnius decoratus* (Gyllenhal, 1810)

= *Hygotus decoratus* Gyllenhal, 1810

Hygotus Stephens, 1828

239. *Hygotus confluens* (Fabricius, 1787)

= *Dytiscus confluens* Fabricius, 1787

240. *Hygotus guineensis* (Aubé, 1838)

= *Hyphydrus guineensis* Aubé, 1838

= *Herophydrus guineensis* (Aubé, 1838)

241. *Hygotus impressopunctatus* (Schaller, 1783)

= *Dytiscus impressopunctatus* Schaller, 1783

242. *Hygotus inaequalis* (Fabricius, 1776)

= *Dytiscus inaequalis* Fabricius, 1776

243. *Hygotus marklini* (Gyllenhal, 1813)

= *Hyphydrus marklini* Gyllenhal, 1813

244. *Hygotus nigrolineatus* (Steven, 1808)

= *Hyphydrus nigrolineatus* Steven, 1808

= *Hydroporus lautus* Schaum, 1843

245. *Hygotus pallidulus* (Aubé, 1850)

= *Hydroporus pallidulus* Aubé, 1850

246. *Hygotus parallelogrammus* (Ahrens, 1812)

= *Dytiscus parallelogrammus* Ahrens, 1812

247. *Hygotus quinquelineatus* (Zetterstedt, 1828)

= *Hyphydrus quinquelineatus* Zetterstedt, 1828

248. *Hygotus versicolor* (Schaller, 1783)

= *Dytiscus versicolor* Schaller, 1783

Hyphydrini

Hyphydrus Illiger, 1802

249. *Hyphydrus aubei* Ganglbauer, 1892
 250. *Hyphydrus ovatus* (Linnaeus, 1761)
 = *Dytiscus ovatus* Linnaeus, 1761

Laccornini

Laccornis Gozis, 1914

251. *Laccornis oblongus* (Stephens, 1835)
 = *Hydroporus oblongus* Stephens, 1835

Laccophilinae

Laccophilini

Laccophilus Leach, 1815

252. *Laccophilus hyalinus* (DeGeer, 1774)
 = *Dytiscus hyalinus* DeGeer, 1774
 = *Laccophilus testaceus* Aubé, 1837
 253. *Laccophilus minutus* (Linnaeus, 1758)
 = *Dytiscus minutus* Linnaeus, 1758
 254. *Laccophilus poecilus* Klug, 1834
 = *Dytiscus variegatus* Germar & Kaulfuss, 1816
 = *Laccophilus ponticus* Sharp, 1882

Sous-ordre des Polyphaga

Hydrophiloidea
 = *Palpicornia*

Helophoridae

Helophorus Fabricius, 1775

255. *Helophorus aequalis* Thomson, 1868
 256. *Helophorus alternans* Gené, 1836
 = *Helophorus intermedius* Mulsant, 1844
 257. *Helophorus aquaticus* (Linnaeus, 1758)
 = *Silpha aquaticus* Linnaeus, 1758
 258. *Helophorus arvernicus* Mulsant, 1846
 259. *Helophorus asperatus* Rey, 1885
 260. *Helophorus asturiensis* Kuwert, 1885
 261. *Helophorus brevipalpis* Bedel, 1881
 262. *Helophorus croaticus* Kuwert, 1886
 263. *Helophorus discrepans* Rey, 1885
 264. *Helophorus dorsalis* (Marsham, 1802)
 = *Hydrophilus dorsalis* Marsham, 1802
 265. *Helophorus flavipes* Fabricius, 1792
 = *Helophorus arcuatus* Mulsant, 1844
 = *Helophorus viridicollis* Stephens, 1828
 266. *Helophorus fulgidicollis* Motschulsky, 1860
 267. *Helophorus glacialis* Villa & Villa, 1833
 268. *Helophorus grandis* Illiger, 1798
 269. *Helophorus granularis* (Linnaeus, 1761)
 = *Buprestis granularis* Linnaeus, 1758
 270. *Helophorus griseus* Herbst, 1793
 271. *Helophorus illustris* Sharp, 1916
 272. *Helophorus laticollis* Thomson, 1853
 273. *Helophorus liguricus* Angus, 1970
 274. *Helophorus longitarsis* Wollaston, 1864

- = *Helophorus semifulgens* Rey, 1885
 275. *Helophorus maritimus* Rey, 1885
 276. *Helophorus milleri* Kuwert, 1886
 277. *Helophorus minutus* Fabricius, 1775
 278. *Helophorus nanus* Sturm, 1836
 279. *Helophorus nivalis* Giraud, 1852
 280. *Helophorus nubilus* Fabricius, 1777
 281. *Helophorus obscurus* Mulsant, 1844
 282. *Helophorus porculus* Bedel, 1881
 283. *Helophorus pumilio* Erichson, 1837
 = *Helophorus fallax* Kuwert, 1886
 284. *Helophorus puncticollis* Rey, 1885
 285. *Helophorus rufipes* (Bosc, 1791)
 = *Opatrum rufipes* Bosc, 1791
 286. *Helophorus schmidti* Villa & Villa, 1838
 287. *Helophorus strigifrons* Thomson, 1868
 288. *Helophorus subarcuatus* Rey, 1885
 289. *Helophorus tuberculatus* Gyllenhal, 1808

Georissidae

- Georissus* Latreille, 1809

 290. *Georissus caelatus* Erichson, 1847
 291. *Georissus costatus* Laporte de Castelnau, 1840
 292. *Georissus crenulatus* (Rossi, 1794)
 = *Byrrhus crenulatus* Rossi, 1794
 293. *Georissus laesicollis* Germar, 1831
 294. *Georissus substriatus* Heer, 1841

Hydrochidae

- Hydrochus* Leach, 1817

 295. *Hydrochus angustatus* Germar, 1824
 296. *Hydrochus brevis* (Herbst, 1793)
 = *Elophorus brevis* Herbst, 1793
 297. *Hydrochus crenatus* (Fabricius, 1792)
 = *Elophorus crenatus* Fabricius, 1792
 = *Hydrochus carinatus* Germar, 1824
 298. *Hydrochus elongatus* (Schaller, 1783)
 = *Silpha elongatus* Schaller, 1783
 299. *Hydrochus flavipennis* Küster, 1852
 = *Hydrochus foveostriatus* Fairmaire, 1859
 300. *Hydrochus grandicollis* Kiesenwetter, 1870
 301. *Hydrochus ignicollis* Motschulsky, 1860
 302. *Hydrochus megaphallus* Berge Henegouwen, 1988
 303. *Hydrochus nitidicollis* Mulsant, 1844
 = *Hydrochus interruptus* Heyden, 1870
 = *Hydrochus impressus* Rey, 1885
 304. *Hydrochus smaragdineus* Fairmaire, 1879
 = *Hydrochus bicolor* Rey, 1885

Spercheidae

- Spercheus* Kugelann, 1798

 305. *Spercheus emarginatus* (Schaller, 1783)
 = *Dytiscus emarginatus* Schaller, 1783

Hydrophilidae

Acidocerinae

Chasmogenus Sharp, 1882

306. *Chasmogenus livornicus* Kuwert, 1890
= *Helochares livornicus* Kuwert, 1890

Helochares Mulsant, 1844

307. *Helochares lividus* (Forster, 1771)
= *Dytiscus lividus* Forster, 1771
= *Hydrophilus griseus* Fabricius, 1787
308. *Helochares obscurus* (O.F. Müller, 1776)
= *Hydrophilus obscurus* O. F. Müller, 1776
309. *Helochares punctatus* Sharp, 1869

Chaetarthriinae

Chaetarthriini

Chaetarthria Stephens, 1835

310. *Chaetarthria seminulum* (Herbst, 1797)
= *Hydrophilus seminulum* Herbst, 1797
311. *Chaetarthria similis* Wollaston, 1864
312. *Chaetarthria simillima* Vorst & Cuppen, 2003

Hemisphaera Pandellé, 1876

313. *Hemisphaera guignoti* Schaefer, 1975
314. *Hemisphaera seriatopunctata* (Perris, 1874)
= *Hydrobius seriatopunctata* Perris, 1874

Anacaenini

Anacaena Thomson, 1859

315. *Anacaena bipustulata* (Marsham, 1802)
= *Hydrophilus bipustulata* Marsham, 1802
316. *Anacaena gaetanae* Bameul, 2001
317. *Anacaena globulus* (Paykull, 1798)
= *Hydrophilus globulus* Paykull, 1798
= *Anacaena elliptica* Sainte-Claire Deville, 1914
= *Hydrobius glabricollis* Schaufuss, 1869
= *Anacaena nitidor* Kuwert, 1890
318. *Anacaena limbata* (Fabricius, 1792)
= *Sphaeridium limbata* Fabricius, 1792
319. *Anacaena lutescens* (Stephens, 1829)
= *Hydrobius lutescens* Stephens, 1829
= *Brachypalpus ambigua* Rey, 1885
= *Anacaena immature* Abeille de Perrin, 1901
= *Laccobius marshami* Stephens, 1839
= *Hydrobius nitida* Heer, 1841
= *Anacaena variabilis* Sharp, 1870

Crenitis Bedel, 1881

320. *Crenitis punctatostrata* (Letzner, 1840)
= *Hydrobius punctatostrata* Letzner, 1840

Enochrinae

Cymbiodyta Bedel, 1881

321. *Cymbiodyta marginella* (Fabricius, 1792)
= *Hydrophilus marginella* Fabricius, 1792

Enochrus Thomson, 1859

322. *Enochrus affinis* (Thunberg, 1794)
= *Hydrophilus affinis* Thunberg, 1794

323. *Enochrus ater* (Kuwert, 1888)
= *Philydrus ater* Kuwert, 1888

324. *Enochrus bicolor* (Fabricius, 1792)
= *Hydrophilus bicolor* Fabricius, 1792
= *Philydrus atricornis* Kuwert, 1888
= *Hydrophilus grisescens* Gyllenhal, 1827
= *Philydrus maritimus* Thomson, 1853
= *Philydrus mediterraneus* Sahlberg, 1900
= *Philydrus rubicundus* Kuwert, 1888

325. *Enochrus coarctatus* (Gredler, 1863)
= *Philydrus coarctatus* Gredler, 1863
= *Philydrus fulvipennis* Westhoff, 1881
= *Philydrus suturalis* Sharp, 1872

326. *Enochrus fuscipennis* (Thomson, 1884)
= *Philydrus fuscipennis* Thomson, 1884
= *Philydrus caspius* Kuwert, 1888
= *Philydrus fasciatus* Kuwert, 1888
= *Philydrus sahlbergi* Fauvel, 1887
= *Philydrus similis* Kuwert, 1888

327. *Enochrus halophilus* (Bedel, 1878)
= *Philydrus halophilus* Bedel, 1878

328. *Enochrus melanocephalus* (Olivier, 1792)
= *Hydrophilus melanocephalus* Olivier, 1792

329. *Enochrus morenae* (Heyden, 1870)
= *Hydrobius morenae* Heyden, 1870

330. *Enochrus nigrinus* (Sharp, 1872)
= *Philydrus nigrinus* Sharp, 1872
= *Enochrus isotae* Hebauer, 1981

331. *Enochrus ochropterus* (Marsham, 1802)
= *Hydrophilus ochropterus* Marsham, 1802
= *Hydrobius frontalis* Erichson, 1837
= *Hydrophilus nigricans* Zetterstedt, 1838

332. *Enochrus quadripunctatus* (Herbst, 1797)
= *Hydrophilus quadripunctatus* Herbst, 1797
= *Philydrus fulvipennis* Rey, 1885
= *Philydrus marginatus* Gozis, 1916
= *Philydrus rectus* Sahlberg, 1875
= *Philydrus ytenensis* Sharp, 1915

333. *Enochrus segmentinotatus* (Kuwert, 1888)
= *Philydrus segmentinotatus* Kuwert, 1888
= *Philydrus apicinotus* Kuwert, 1888
= *Philydrus maculiapex* Kuwert, 1888
= *Philydrus transcaspicus* Sahlberg, 1900
= *Philydrus vultur* Kuwert, 1888

334. *Enochrus testaceus* (Fabricius, 1801)
= *Hydrophilus testaceus* Fabricius, 1801

Hydrophilinae

Berosini

Berosus Leach, 1817

335. *Berosus affinis* Brullé, 1835
= *Berosus algericus* Kuwert, 1890

- = *Berosus murinus* Küster, 1844
- = *Berosus sardous* Kuwert, 1888
- = *Berosus suturalis* Küster, 1844
- 336. *Berosus atlanticus* Queney, 2007
- 337. *Berosus frontifoveatus* Kuwert, 1888
- 338. *Berosus fulvus* Kuwert, 1888
- 339. *Berosus guttalis* Rey, 1883
- 340. *Berosus hispanicus* Küster, 1847
 - = *Berosus lineicollis* A. Costa, 1884
 - = *Berosus subciliaris* Rey, 1885
- 341. *Berosus jaechi* Schödl, 1991
- 342. *Berosus luridus* (Linnaeus, 1761)
 - = *Dytiscus luridus* Linnaeus, 1761
- 343. *Berosus signaticollis* Charpentier, 1825
 - = *Hydrophilus signaticollis* Charpentier, 1825
 - = *Berosus corsicus* Desbrochers des Loges, 1869

Laccobiini

Laccobius Erichson, 1837

- 344. *Laccobius albescens* Rottenberg, 1874
 - = *Laccobius similis* Gentili, 1973
- 345. *Laccobius albipes* Kuwert, 1890
- 346. *Laccobius alternus* Motschulsky, 1855
 - = *Laccobius nigrinus* Rottenberg, 1874
 - = *Laccobius peezi* Chiesa, 1959
- 347. *Laccobius atratus* Rottenberg, 1874
 - = *Laccobius subregularis* Rey, 1885
- 348. *Laccobius bipunctatus* (Fabricius, 1775)
 - = *Hydrophilus bipunctatus* Fabricius, 1775
 - = *Laccobius alutaceus* Thomson, 1868
 - = *Laccobius emmeryanus* Rottenberg, 1874
 - = *Laccobius graecus* Rottenberg, 1874
- 349. *Laccobius colon* (Stephens, 1829)
 - = *Hydrobius colon* Stephens, 1829
 - = *Laccobius biguttatus* Gerhardt, 1877
- 350. *Laccobius femoralis femoralis* Rey, 1885
- 351. *Laccobius femoralis mulsanti* Zaitzev, 1908
 - = *Laccobius pallidus* Mulsant & Rey, 1861
- 352. *Laccobius gracilis* Motschulsky, 1855
 - = *Laccobius flavosplendens* Endrödy-Younga, 1967
 - = *Laccobius intermittens* Kiesenwetter, 1870
 - = *Laccobius signatus* Kuwert, 1890
 - = *Laccobius subtilis* Kiesenwetter, 1870
- 353. *Laccobius hispanicus* Gentili, 1974
- 354. *Laccobius minutus* (Linnaeus, 1758)
 - = *Chrysomela minutus* Linnaeus, 1758
 - = *Dytiscus coccineloides* Schrank, 1781
 - = *Laccobius globosus* Heer, 1841
 - = *Scarabeus perla* Geoffroy, 1785
- 355. *Laccobius moraguesi* Régimbart, 1898
 - = *Laccobius peyerimhoffi* d'Orchymont, 1939
- 356. *Laccobius neapolitanus* Rottenberg, 1874
- 357. *Laccobius obscuratus* Rottenberg, 1874
 - = *Laccobius obcurus* Gerhardt, 1877
 - = *Laccobius regularis* Rey, 1885
- 358. *Laccobius revelierei* Perris, 1864
 - = *Laccobius debilis* Rottenberg, 1874
 - = *Laccobius elongatus* Tourmier, 1878
- 359. *Laccobius sculptus* Orchymont, 1935
- 360. *Laccobius simulatrix* Orchymont, 1932
 - = *Laccobius kuwertii* Zaitzev, 1938
- 361. *Laccobius sinuatus binaghii* Gentili, 1974

362. *Laccobius sinuatus sinuatus* Motschulsky, 1849
 363. *Laccobius striatulus* (Fabricius, 1801)
 = *Hydrophilus striatulus* Fabricius, 1801
 = *Laccobius belgicus* Gentili, 1979
 = *Laccobius nigriceps* Thomson, 1853
 = *Laccobius purpurascens* Newbery, 1908
 364. *Laccobius ytenensis* Sharp, 1910

Paracymus Thomson, 1867

365. *Paracymus aeneus* (Germar, 1824)
 = *Hydrophilus aeneus* Germar, 1824
 366. *Paracymus phalacroides* (Wollaston, 1867)
 = *Hydrobius phalacroides* Wollaston, 1867
 367. *Paracymus scutellaris* (Rosenhauer, 1856)
 = *Hydrobius scutellaris* Rosenhauer, 1856

Hydrophilini

Hydrochara Berthold, 1827

368. *Hydrochara caraboides* (Linnaeus, 1758)
 = *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
 369. *Hydrochara flavipes* (Steven, 1808)
 = *Hydrophilus flavipes* Steven, 1808

Hydrophilus Geoffroy, 1762

370. *Hydrophilus aterrimus* Eschscholtz, 1822
 = *Hydrophilus morio* Sturm, 1835
 = *Hydrous africanus* Kuwert, 1893
 371. *Hydrophilus piceus* (Linnaeus, 1758)
 = *Dytiscus piceus* Linnaeus, 1758
 372. *Hydrophilus pistaceus* Laporte de Castelnau, 1840
 = *Hydrophilus inermis* Lucas, 1846

Hydrobiusini

Hydrobius Leach, 1815

373. *Hydrobius fuscipes* (Linnaeus, 1758)
 = *Dytiscus fuscipes* Linnaeus, 1758
 374. *Hydrobius rottenbergii* Gerhardt, 1872

Limnohydrobius Reitter, 1909

375. *Limnohydrobius convexus* (Brullé, 1835)
 = *Hydrobius convexus* Brullé, 1835
 = *Limnoxenus grandis* Motschulsky, 1859

Limnoxenus Motschulsky, 1853

376. *Limnoxenus niger* (Gmelin, 1790)
 = *Hydrophilus niger* Gmelin, 1790
 = *Hydrophilus oblongus* Herbst, 1797

Sphaeridiinae

Coelostomatini

Coelostoma Brullé, 1835

377. *Coelostoma hispanicum* (Küster, 1848)
 = *Cyclonotum hispanicum* Küster, 1848
 = *Coelostoma maroccanum* Kuwert, 1890
 378. *Coelostoma orbiculare* (Fabricius, 1775)
 = *Hydrophilus orbiculare* Fabricius, 1775

Megasternini

Cercyon Leach, 1817

379. *Cercyon bifenstratus* Küster, 1851
 = *Cercyon palustris* Thomson, 1853
 380. *Cercyon convexiusculus* Stephens, 1829
 = *Cercyon alni* Vogt, 1969
 381. *Cercyon depressus* (Stephens, 1829)
 382. *Cercyon granarius* Erichson, 1837
 383. *Cercyon littoralis* (Gyllenhal, 1808)
 384. *Cercyon marinus* Thomson, 1853
 385. *Cercyon rhomboidalis* Perris, 1874
 386. *Cercyon sternalis* (Sharp, 1918)
 = *Cercyon sternalis* Sharp, 1918
 = *Cercyon pumilio* Sharp, 1918
 387. *Cercyon tristis* (Illiger, 1801)
 = *Sphaeridium tristis* Illiger, 1801
 388. *Cercyon ustulatus* (Preyssler, 1790)
 = *Sphaeridium ustulatus* Preyssler, 1790

Staphylinoidea

Hydraenidae

Hydraeninae

Hydraenini

Hydraena Kugelann, 1794

389. *Hydraena angulosa* Mulsant, 1844
 = *Hydraena darentasi* Gozis, 1919
 = *Hydraena subdepressa* Rey, 1886
 390. *Hydraena assimilis* Rey, 1885
 = *Hydraena bipunctata* Rey, 1886
 = *Hydraena signata* Rey, 1886
 = *Hydraena subdeficiens* Rey, 1885
 391. *Hydraena atrata* Desbrochers des Loges, 1891
 392. *Hydraena barrosi* Orchymont, 1934
 = *Hydraena valladaresi* Lagar & Fresneda, 1990
 393. *Hydraena belgica* Orchymont, 1930
 394. *Hydraena bensaë* Ganglbauer, 1901
 395. *Hydraena bicuspidata* Ganglbauer, 1901
 396. *Hydraena bitruncata* Orchymont, 1934
 397. *Hydraena brachymera* Orchymont, 1936
 398. *Hydraena britteni* Joy, 1907
 399. *Hydraena carbonaria* Kiesenwetter, 1849
 400. *Hydraena cordata* Schaufuss, 1883
 = *Hydraena regularis* Rey, 1885
 401. *Hydraena corrugis* Orchymont, 1934
 402. *Hydraena curta* Kiesenwetter, 1849
 = *Hydraena laticollis* Kuwert, 1892
 403. *Hydraena decolor* Sainte-Claire Deville, 1903
 404. *Hydraena delia* Balfour-Browne, 1978
 405. *Hydraena dentipes* Germar, 1842

- = *Hydraena crassipes* Mulsant, 1844
- 406. *Hydraena devillei* Ganglbauer, 1901
- 407. *Hydraena diazi* Trizzino, Jäch & Ribera, 2011
- 408. *Hydraena emarginata* Rey, 1885
- 409. *Hydraena evanescens* Rey, 1884
- 410. *Hydraena gracilidelphis* Trizzino, Valladares, Garrido & Audisio, 2012
- 411. *Hydraena gracilis gracilis* Germar, 1824
 - = *Hydraena concolor* G. R. Waterhouse, 1833
 - = *Hydraena cribrata* Rey, 1886
 - = *Hydraena elongata* Curtis, 1830
 - = *Hydraena monticola* Rey, 1885
 - = *Hydraena obscuripes* Gerhardt, 1900
- 412. *Hydraena heterogyna heterogyna* Bedel, 1898
- 413. *Hydraena inapicipalpis* Pic, 1918
 - = *Hydraena cantabrica* Chiesa, 1959
 - = *Hydraena sainteclairi* d'Orchymont, 1934
- 414. *Hydraena lapidicola* Kiesenwetter, 1849
- 415. *Hydraena melas* Dalla Torre, 1877
 - = *Hydraena bohémica* Hrbáček, 1951
 - = *Hydraena brunnea* Dalla Torre, 1877
 - = *Hydraena cisalpina* Binaghi, 1958
 - = *Hydraena laevis* Dalla Torre, 1877
 - = *Hydraena sternalis* Rey, 1893
- 416. *Hydraena minutissima* Stephens, 1829
- 417. *Hydraena nigrita* Germar, 1824
 - = *Hydraena bisignata* Rey, 1886
 - = *Hydraena pusilla* Stephens, 1829
- 418. *Hydraena occitana* Audisio & De Biase, 1995
- 419. *Hydraena palustris* Erichson, 1837
- 420. *Hydraena polita* Kiesenwetter, 1849
 - = *Hydraena cavernicola* Jeannel, 1920
- 421. *Hydraena producta* Mulsant & Rey, 1852
- 422. *Hydraena pulchella* Germar, 1824
 - = *Hydraena flavipes* Sturm, 1836
 - = *Hydraena perparvula* Kuwert, 1890
- 423. *Hydraena pygmaea pygmaea* Waterhouse, 1833
- 424. *Hydraena pygmaea reflexa* Rey, 1884
- 425. *Hydraena quillisi* Lagar, Fresneda & Hernando, 1987
- 426. *Hydraena reyi* Kuwert, 1888
- 427. *Hydraena riparia* Kugelann, 1794
 - = *Hydraena longipalpis* Marsham, 1802
 - = *Hydraena melanocephala* G. R. Waterhouse, 1833
 - = *Hydraena nigropicea* G. R. Waterhouse, 1833
- 428. *Hydraena rufipennis* Bosca Berga, 1932
 - = *Hydraena claryi* Jäch, 1994
- 429. *Hydraena rufipes* Curtis, 1830
 - = *Hydraena fulvipes* Stephens, 1835
 - = *Hydraena longior* Rey, 1885
- 430. *Hydraena rugosa* Mulsant, 1844
- 431. *Hydraena stussineri* Kuwert, 1888
- 432. *Hydraena subacuminata* Rey, 1884
- 433. *Hydraena subimpressa* Rey, 1885
 - = *Hydraena kiesenwetteri* Kuwert, 1888
- 434. *Hydraena subsequens* Rey, 1886
- 435. *Hydraena testacea* Curtis, 1830
- 436. *Hydraena truncata* Rey, 1885
- 437. *Hydraena vodozi* Sainte-Claire Deville, 1908

Limnebiini

Limnebius Leach, 1815

438. *Limnebius aluta* Bedel, 1881

439. *Limnebius atomus* (Duftschmidt, 1805)
= *Hydrophilus atomus* Duftschmidt, 1805
= *Limnebius cuspidatus* Ferro, 1989
= *Hydrophilus minutissimus* Germar, 1824
440. *Limnebius doderoi* Gridelli, 1926
441. *Limnebius furcatus* Baudi di Selve, 1872
= *Limnebius similis* Baudi di Selve, 1872
= *Limnebius mauritii* Guillebeau, 1893
442. *Limnebius mucronatus* Baudi di Selve, 1872
443. *Limnebius myrmidon* Rey, 1883
= *Limnebius janssensi* Chiesa, 1964
= *Limnebius punctillatus* Rey, 1885
444. *Limnebius nitiduloides* Baudi di Selve, 1872
445. *Limnebius nitidus* (Marsham, 1802)
= *Hydrophilus nitidus* Marsham, 1802
= *Hydrophilus picinus* Marsham, 1802
= *Limnebius sericans* Mulsant & Rey, 1861
446. *Limnebius oblongus* Rey, 1883
447. *Limnebius papposus* Mulsant, 1844
448. *Limnebius perparvulus* Rey, 1884
449. *Limnebius truncatellus* (Thunberg, 1794)
= *Hydrophilus truncatellus* Thunberg, 1794

Ochthebiinae

Ochthebiini

Ochthebius Leach, 1815

450. *Ochthebius aeneus* Stephens, 1835
= *Ochthebius fallax* Rey, 1886
= *Ochthebius lutescens* Kuwert, 1887
= *Ochthebius pallidipennis* A. Villa & G. B. Villa, 1835
451. *Ochthebius auriculatus* Rey, 1886
452. *Ochthebius bicolon* Germar, 1824
= *Ochthebius rufimarginatus* Stephens, 1829
453. *Ochthebius bifoveolatus* Walth, 1835
= *Ochthebius volxemii* Sharp, 1878
= *Ochthebius niger* Kuwert, 1887
454. *Ochthebius celatus* Jäch, 1989
455. *Ochthebius corsicus* Sainte-Claire Deville, 1908
456. *Ochthebius crenulatus* Mulsant & Rey, 1850
= *Asiobates crenulatus* Ienistea, 1980
457. *Ochthebius deletus* Rey, 1885
= *Ochthebius muelleri* Ganglbauer, 1901
458. *Ochthebius dentifer* Rey, 1885
459. *Ochthebius difficilis* Mulsant, 1844
= *Ochthebius johanni* Pankow, 1986
= *Ochthebius splendidus* Kuwert, 1887
= *Ochthebius zurstrasseni* Pankow, 1986
460. *Ochthebius dilatatus* Stephens, 1829
= *Ochthebius brevisculus* Kuwert, 1887
= *Ochthebius impressicollis* Laporte de Castelnau, 1840
= *Ochthebius numidicus* Reitter, 1872
461. *Ochthebius dilucidus* Orchymont, 1940
462. *Ochthebius exaratus* Mulsant, 1844
463. *Ochthebius exsculptus* Germar, 1824
= *Ochthebius gibsoni* Curtis, 1830
= *Ochthebius lividipes* Fairmaire & Laboulbène, 1855
= *Ochthebius sulcicollis* Sturm, 1836
= *Enicocerus tristis* Curtis, 1830
= *Ochthebius viridiaeneus* Stephens, 1829
464. *Ochthebius fallaciosus* Ganglbauer, 1901

- = *Ochthebius fallacioviridis* Lenistea, 1988
- = *Ochthebius obscurometallescens* Lenistea, 1988
- = *Ochthebius subviridis* Lenistea, 1988
- 465. *Ochthebius flavipes* Dalla Torre, 1877
 - = *Ochthebius eppelsheimi* Kuwert, 1887
 - = *Asiobates obensis* J. Sahlberg, 1880
- 466. *Ochthebius foveolatus* Germar, 1824
- 467. *Ochthebius gibbosus* Germar, 1824
 - = *Ochthebius laccunosus* Sturm, 1836
- 468. *Ochthebius grandipennis* Fairmaire, 1879
- 469. *Ochthebius granulatus* Mulsant, 1844
- 470. *Ochthebius halbherri* Reitter, 1890
 - = *Ochthebius taurulus* Hebauer, 1990
- 471. *Ochthebius heydeni* Kuwert, 1887
- 472. *Ochthebius impressipennis* Rey, 1886
 - = *Ochthebius ichnusae* Pirisinu, 1979
 - = *Ochthebius perfectus* Kuwert, 1890
- 473. *Ochthebius lejolisii* Mulsant & Rey, 1861
- 474. *Ochthebius lobicollis* Rey, 1885
- 475. *Ochthebius marginalis* Rey, 1886
 - = *Ochthebius regili* Valladares, 1986
- 476. *Ochthebius marinus* (Paykull, 1798)
 - = *Helophorus marinus* Paykull, 1798
- 477. *Ochthebius mediterraneus* (Lenistea, 1988)
 - = *Hymenodes mediterraneus* Lenista, 1988
- 478. *Ochthebius meridionalis* Rey, 1885
 - = *Ochthebius crimae* Kuwert, 1887
 - = *Hydraena pallidipennis* Laporte de Castelnau, 1840
- 479. *Ochthebius metallescens metallescens* Rosenhauer, 1847
 - = *Ochthebius fuscipalpis* Rey, 1886
 - = *Ochthebius niger* Dalla Torre, 1877
- 480. *Ochthebius minervius minervius* Orchymont, 1940
- 481. *Ochthebius minimus* (Fabricius, 1792)
 - = *Helophorus minimus* Fabricius, 1792
 - = *Hydrophilus impressus* Marsham, 1802
 - = *Ochthebius rufipes* Dalla Torre, 1877
 - = *Ochthebius rufopacus* d'Orchymont, 1942
- 482. *Ochthebius nanus* (Stephens, 1829)
 - = *Ochthebius aeratus* Stephens, 1829
 - = *Ochthebius pellucidus* Mulsant, 1844
 - = *Ochthebius pyrenaeus* Fauvel, 1862
 - = *Ochthebius sexfoveolatus* Rey, 1886
- 483. *Ochthebius narentinus* Reitter, 1885
- 484. *Ochthebius nobilis* Villa & Villa, 1835
 - = *Ochthebius fluviatilis* Guillebeau, 1896
- 485. *Ochthebius opacus* Baudi, 1882
 - = *Ochthebius barnevillei* Rey, 1885
 - = *Asiobates gallicus* Lenistea, 1980
- 486. *Ochthebius pilosus* Waltl, 1835
 - = *Ochthebius berbericus* Ferro, 1985
 - = *Ochthebius sericeus* Mulsant, 1844
- 487. *Ochthebius poweri* Rye, 1869
- 488. *Ochthebius punctatus* Stephens, 1829
- 489. *Ochthebius pusillus* Stephens, 1835
- 490. *Ochthebius quadricollis* Mulsant, 1844
- 491. *Ochthebius ragusae* Kuwert, 1887
- 492. *Ochthebius semisericeus* Sainte-Claire Deville, 1914
 - = *Ochthebius alutaceus* Rey, 1886
 - = *Ochthebius reyi* Jäch, 1989
- 493. *Ochthebius sidanus* d'Orchymont, 1942
 - = *Ochthebius persidanus* Lenistea, 1988
 - = *Ochthebius socius* Balfour-Browne, 1979
- 494. *Ochthebius subinteger* Mulsant & Rey, 1861
- 495. *Ochthebius viganoi* Pirisinu, 1974

496. *Ochthebius viridescens* lenistea, 1988
= *Ochthebius obscurus* Rey, 1885
497. *Ochthebius viridis* Peyron, 1858
= *Ochthebius graecus* lenistea, 1988

Scirtoidea

Scirtidae

Contacyphon Gozis, 1886

498. *Contacyphon coarctatus* (Paykull, 1799)
= *Cyphon griseus* Fabricius, 1801
= *Elodes paykulli* Guérin-Méneville, 1843
= *Cyphon nitidulus* C. G. Thomson, 1855
= *Cyphon palidiventris* C. G. Thomson, 1855
= *Cyphon grandis* Tournier, 1868
499. *Contacyphon corsicus* Nyholm, 1964
500. *Contacyphon hilaris* Nyholm, 1944
501. *Contacyphon iberus* Nyholm, 1976
502. *Contacyphon kongsbergensis* Munster, 1924
503. *Contacyphon laevipennis* (Tournier, 1868)
= *Cyphon phragmiteticola* Nyholm, 1955
= *Cyphon kzsabi* Klausnitzer, 1967
504. *Contacyphon ochraceus ochraceus* (Stephens, 1830)
= *Cyphon pallidulus* Boheman, 1850
= *Cyphon suturalis* Tournier, 1868
505. *Contacyphon padi* (Linnaeus, 1758)
= *Chrysomela padi* Linnaeus, 1758
= *Cyphon discolor* Panzer, 1809
506. *Contacyphon palmi* Nyholm, 1948
507. *Contacyphon palustris* (C.G. Thomson, 1855)
= *Cyphon intermedius* Tournier, 1868
508. *Contacyphon pandellei* (Bourgeois, 1884)
509. *Contacyphon pubescens* (Fabricius, 1792)
= *Cistela pubescens* Fabricius, 1792
= *Cyphon carectorum* Nyholm, 1945
510. *Contacyphon punctipennis* (Sharp, 1873)
511. *Contacyphon putonii* (Brisout de Barneville, 1863)
512. *Contacyphon ruficeps* (Tournier, 1868)
513. *Contacyphon siculus* (Tournier, 1868)
= *Cyphon impressus* Kiesenwetter, 1871
514. *Contacyphon sulcicollis* Mulsant & Rey, 1865
= *Cyphon marocanus* Pic, 1914
515. *Contacyphon variabilis* (Thunberg, 1787)
= *Cantharis variabilis* Thunberg, 1787
= *Cyphon nigriceps* Kiesenwetter, 1860

Elodes Latreille, 1796

516. *Elodes abeillei* Klausnitzer, 1990
517. *Elodes bertiae* Klausnitzer, 1988
518. *Elodes corsica* Pic, 1898
519. *Elodes elongata* Tournier, 1868
= *Helodes subterranea* Mulsant & Rey, 1876
= *Helodes koelleri* Klausnitzer, 1970
520. *Elodes genei* Guérin Méneville, 1843
521. *Elodes globulus* Klausnitzer, 1990
522. *Elodes minuta* (Linné, 1767)
= *Lampyris minuta* Linné, 1767
523. *Elodes pollux* Klausnitzer, 2008
524. *Elodes pseudominuta* Klausnitzer, 1971
525. *Elodes tournieri* Kiesenwetter, 1871

526. *Elodes tricuspis* Nyholm, 1985

Hydrocyphon Redtenbacher, 1858

527. *Hydrocyphon australis* (Linder, 1864)

528. *Hydrocyphon deflexicollis* (P.W.J. Müller, 1821)

= *Cyphon deflexicollis* P. W. J. Müller, 1821

529. *Hydrocyphon ovatus* Nyholm, 1967

530. *Hydrocyphon pallidicollis* Raffray, 1873

Microcara Thomson, 1859

531. *Microcara testacea* (Linnaeus, 1767)

= *Silpha testacea* Linnaeus, 1767

= *Cyphon bohemani* Mannerheim, 1844

Odeles Klausnitzer, 2004

532. *Odeles gredleri* (Kiesenwetter, 1863)

= *Hydrocyphon gredleri* Kiesenwetter, 1863

533. *Odeles hausmanni* (Gredler, 1857)

= *Cyphon hausmanni* Gredler, 1857

534. *Odeles horstaspoECKi* Klausnitzer, 2004

535. *Odeles marginata* (Fabricius, 1798)

= *Cistela marginata* Fabricius, 1798

536. *Odeles trilineata* (Chevrolat, 1865)

= *Helodes trilineata* Chevrolat, 1865

Prionocyphon Redtenbacher, 1858

537. *Prionocyphon ornatus* Abeille de Perrin, 1881

538. *Prionocyphon serricornis* (P. W. J. Müller, 1821)

= *Cyphon serricornis* P. W. J. Müller, 1821

Scirtes Illiger, 1807

539. *Scirtes hemisphaericus* (Linné, 1767)

= *Chrysomela hemisphaericus* Linné, 1767

540. *Scirtes orbicularis* (Panzer, 1793)

= *Altica orbicularis* Panzer, 1793

Byrrhoidea

Elmidae

Elminae

Elmini

Dupophilus Mulsant & Rey, 1872

541. *Dupophilus brevis* Mulsant & Rey, 1872

= *Limnius gigas* Sharp, 1872

= *Latelmis insignis* Reitter, 1885

Elmis Latreille, 1798

542. *Elmis aenea* (P. W. J. Müller, 1806)

= *Limnius aenea* P. W. J. Müller, 1806

= *Elmis affinis* Rey, 1889

= *Lareynia alpina* Kuwert, 1890

543. *Elmis latreillei* Bedel, 1878

- = *Lareynia interrupta* Kuwert, 1890
- 544. *Elmis maugetii fossulata* (Kuwert, 1890)
= *Lareynia maugetii fossulata*, Kuwert, 1890
- 545. *Elmis maugetii maugetii* Latreille, 1798
= *Elmis confusa* Castelnau de Laporte, 1840
= *Elmis kirschi* Gerhardt, 1869
= *Helmis maugei* Bedel, 1878
= *Elmis media* Rey, 1889
= *Philydrus megerlei* Duftschmid, 1805
= *Lareynia similis* Flach, 1882
- 546. *Elmis obscura* (P. W. J. Müller, 1806)
= *Limnius obscura* P. W. J. Müller, 1806
= *Elmis caliginosa* Laporte de Castelnau, 1840
= *Lareynia croatica* Kuwert, 1890
- 547. *Elmis perezi* Heyden, 1870
- 548. *Elmis rietscheli* Steffan, 1958
- 549. *Elmis rioloides* (Kuwert, 1890)
= *Lareynia rioloides* Kuwert, 1890
= *Elmis coiffaiti* Berthélemy & Clavel, 1961
= *Elmis minuta* Knie, 1975

Esolus Mulsant & Rey, 1872

- 550. *Esolus angustatus* (P. W. J. Müller, 1821)
= *Limnius angustatus* P. W. J. Müller, 1821
= *Esolus carpetanus* Kuwert, 1889
= *Esolus galloprovincialis* Abeille de Perrin, 1900
= *Esolus solarii* Ganglbauer, 1904
- 551. *Esolus berthelemyi* Olmi, 1975
- 552. *Esolus brevis* Kuwert, 1890
- 553. *Esolus czwalinae* Kuwert, 1889
= *Esolus doderoi* Olmi, 1975
- 554. *Esolus parallelepipedus* (P. W. J. Müller, 1806)
= *Limnius parallelepipedus* P. W. J. Müller, 1806
= *Esolus dossowi* Kuwert, 1889
= *Esolus kuenowi* Kuwert, 1889
= *Esolus nicariae* Kuwert, 1890
= *Esolus perparvulus* Kuwert, 1890
= *Esolus politus* Kuwert, 1889
= *Esolus rugosus* Babington, 1832
- 555. *Esolus pygmaeus* (P. W. J. Müller, 1806)
= *Limnius pygmaeus* P. W. J. Müller, 1806
= *Esolus maroccanus* Alluaud, 1922
= *Esolus subparallelus* Kuwert, 1889

Limnius Illiger, 1802

- 556. *Limnius intermedius* Fairmaire, 1881
= *Lathelmis horioni* Illies, 1953
= *Elmis longior* Pic, 1905
= *Elmis palestinus* Pic, 1901
= *Elmis rufiventris* Kuwert, 1890
= *Latelmis opaca subcrenata* Rey, 1889
- 557. *Limnius muelleri* (Erichson, 1847)
= *Elmis muelleri* Erichson, 1847
= *Latelmis oblonga* Rey, 1889
- 558. *Limnius opacus* P. W. J. Müller, 1806
= *Elmis carreti* Pic, 1895
= *Latelmis dissidens* Alluaud, 1922
= *Elmis lepidopterus* Kuwert, 1890
= *Latelmis liouvillei* Alluaud, 1922
= *Latelmis subopacus* Ganglbauer, 1904
= *Latelmis jahandiezi* Alluaud, 1922
= *Latelmis latiuscula* Zaitzev, 1947
- 559. *Limnius perrisi perrisi* (Dufour, 1843)

- = *Elmis perrisi perrisi* Dufour, 1843
- = *Elmis germari* Erichson, 1847
- = *Latelmis rambouseki* Maran, 1939

560. *Limnius sulcipennis damryi* Fairmaire, 1881

- 561. *Limnius volckmari* (Panzer, 1793)
- = *Dytiscus volckmari* Panzer, 1793
- = *Latelmis ceconii* Reitter, 1906

Oulimnius Gozis, 1886

562. *Oulimnius major* (Rey, 1889)

- = *Limnius major* Rey, 1889
- = *Oulimnius furcifer* Berthélemy, 1962

563. *Oulimnius rivularis* (Rosenhauer, 1856)

- = *Limnius rivularis* Rosenhauer, 1856
- = *Limnius neuter* Kuwert, 1890
- = *Elmis subparallelus* Fairmaire, 1863

564. *Oulimnius troglodytes* (Gyllenhal, 1827)

- = *Limnius troglodytes* Gyllenhal, 1827
- = *Limnius brevis* Sharp, 1872
- = *Limnius thermarius* Sainte-Claire Deville, 1919
- = *Elmis fluviatilis* Stephens, 1828

565. *Oulimnius tuberculatus tuberculatus* (P. W. J. Müller, 1806)

- = *Limnius tuberculatus* P. W. J. Müller, 1806
- = *Elmis dargelasi* Latreille, 1807
- = *Limnius formosus* Kuwert, 1890
- = *Elmis variabilis* Stephens, 1828

Riolus Mulsant & Rey, 1872

= *Normandia* Pic, 1900

566. *Riolus cupreus* (P. W. J. Müller, 1806)

- = *Limnius cupreus* P. W. J. Müller, 1806
- = *Riolus argolicus* E. Janssens, 1959
- = *Riolus erichsoni* Kuwert, 1889
- = *Riolus lentzi* Kuwert, 1889
- = *Riolus mulsanti* Kuwert, 1889
- = *Riolus senex* Kuwert, 1889
- = *Riolus steineri* Kuwert, 1889

567. *Riolus illiesi* Steffan, 1958

568. *Riolus nitens* (P. W. J. Müller, 1817)

- = *Limnius nitens* P. W. J. Müller, 1817
- = *Riolus seidlitzii* Kuwert, 1889
- = *Riolus sauteri* Kuwert, 1889
- = *Elmis orichalceus* Heer, 1841

569. *Riolus sodalis* (Erichson, 1847)

- = *Elmis sodalis* Erichson, 1847
- = *Riolus meridionalis* Grouvelle, 1900

570. *Riolus subviolaceus* (P. W. J. Müller, 1817)

- = *Limnius subviolaceus* P. W. J. Müller, 1817
- = *Riolus apfelbecki* Ganglbauer, 1904
- = *Riolus auronitens* Kuwert, 1889
- = *Riolus australis* Rey, 1889
- = *Riolus bosnicus* Kuwert, 1889
- = *Riolus nigricans* Rey, 1889
- = *Riolus wickmanni* Zimmermann, 1908

Stenelmis Dufour, 1835

571. *Stenelmis canaliculata* (Gyllenhal, 1808)

- = *Limnius canaliculata* Gyllenhal, 1808
- = *Stenelmis bollovotica* Steffan, 1961
- = *Stenelmis elongata* Motschulsky, 1860
- = *Stenelmis stoeckleini* Bollow, 1941

572. *Stenelmis consobrina consobrina* Dufour, 1835

Macronychini

Macronychus Müller, 1806

573. *Macronychus quadrituberculatus* P. W. J. Müller, 1806

Larainae

Potamophilus Germar, 1811

574. *Potamophilus acuminatus* (Fabricius, 1792)
= *Parnus acuminatus* Fabricius, 1792

Dryopidae

Dryops Olivier, 1791

575. *Dryops algiricus* (Lucas, 1846)

= *Parnus algiricus* Lucas, 1846

= *Dryops antonii* Doderò, 1919

= *Dryops discretus* Bollow, 1936

= *Dryops freyi* Bollow, 1938

= *Dryops hispanus* Olmi, 1972

= *Parnus hydrobates* Kiesenwetter, 1850

576. *Dryops anglicanus* Edwards, 1909

577. *Dryops auriculatus* (Geoffroy, 1785)

= *Dermestes auriculatus* Geoffroy, 1785

= *Parnus argentipilosus* Poppius, 1907

= *Parnus bicolor* Curtis, 1825

= *Elater dermestoides* Fabricius, 1787

= *Parnus hirsutus* Seidlitz, 1888

= *Parnus impressus* Curtis, 1825

= *Parnus niveus* Heer, 1841

= *Parnus prolifericornis* Fabricius, 1792

= *Dryops rudolphi* Rusek, 1973

= *Parnus sericeus* Samouelle, 1819

578. *Dryops costae* (Heyden, 1891)

= *Parnus costae* Heyden, 1891

= *Parnus bicolor* A. Costa, 1883

579. *Dryops doderoi* Bollow, 1936

580. *Dryops ernesti* Gozis, 1886

= *Parnus schneideri* Reitter, 1897

581. *Dryops gracilis* (Karsch, 1881)

= *Parnus gracilis* Karsch, 1881

= *Dryops distinctus* Bollow, 1939

= *Dryops ignotus* Bollow, 1939

= *parnus subspoliatus* Rey, 1889

582. *Dryops griseus* (Erichson, 1847)

= *Parnus griseus* Erichson, 1847

= *Dryops kaszabi* Olmi, 1976

583. *Dryops luridus* (Erichson, 1847)

= *Parnus luridus* Erichson, 1847

= *Parnus fulvago* Rey, 1889

= *Parnus fuscipes* Rey, 1889

= *Parnus intermedius* Kuwert, 1890

= *Parnus pubescens* Walker, 1871

= *Parnus subseriatus* Rey, 1889

584. *Dryops lutulentus* (Erichson, 1847)

= *Parnus lutulentus* Erichson, 1847

= *Dryops complanatus* J. Müller, 1908

585. *Dryops nitidulus* (Heer, 1841)

= *Parnus nitidulus* Heer, 1841

586. *Dryops rufipes* (Krynicky, 1832)

- = *Parnus rufipes* Krynicki, 1832
- = *Parnuz corsicus* Kuwert, 1890
- = *Parnus pilosellus* Erichson, 1847
- = *Parnus puberulus* Reiche & Saulcy, 1856
- = *Dryops punctatellus* Bollow, 1936

587. *Dryops similaris* Bollow, 1936
 = *Dryops omissus* Bollow, 1939
588. *Dryops striatellus* (Fairmaire & Brisout, 1859)
 = *Parnus striatellus* Fairmaire & Brisout, 1859
 = *Parnus seriatus* Rey, 1889
589. *Dryops striatopunctatus* (Heer, 1841)
 = *Parnus striatopunctatus* Heer, 1841
 = *Parnus impressus* Mulsant & Rey, 1872
 = *Dryops kourilii* Roubal, 1934
590. *Dryops subincanus* (Kuwert, 1890)
 = *Parnus subincanus* Kuwert, 1890
591. *Dryops sulcipennis* (A. Costa, 1883)
 = *Parnus sulcipennis* A. Costa, 1883
 = *Dryops brittoni* Hinton, 1948
592. *Dryops viennensis* (Laporte de Castelnau, 1840)
 = *Parnus viennensis* Laporte de Castelnau, 1840
 = *Dryops italicus* Doderò, 1919
 = *Parnus obscurus* Duftschmid, 1805

Pomatinus Sturm, 1853
 = *Helichus* Erichson, 1847

593. *Pomatinus substriatus* (P. W. J. Müller, 1806)
 = *Parnus substriatus* P. W. J. Müller, 1806
 = *Dryops dumerilii* Latreille, 1807
 = *Parnus longipes* W. Redtenbacher, 1842

Limnichidae

Limnichinae

Bothriopterini

Bothriophorus Mulsant & Rey, 1869

594. *Bothriophorus atomus* Mulsant & Rey, 1852
 = *Bothriophorus venetus* Ferrari, 1864

Limnichini

Limnichus Latreille, 1829

595. *Limnichus angustulus* Weise, 1877
596. *Limnichus aurosericeus* Jacquelin du Val, 1857
 = *Limnichus leprieuri* Perris, 1864
597. *Limnichus incanus* Kiesenwetter, 1851
598. *Limnichus pygmaeus* (Sturm, 1807)
 = *Byrrhus pygmaeus* Sturm, 1807
 = *Limnichus aurocomus* Reitter, 1878
 = *Limnichus minutus* Rey, 1889
 = *Limnichus aeriegatus* Guillebeau, 1886
599. *Limnichus sericeus* Duftschmid, 1825
 = *Byrrhus sericeus* Duftschmid, 1825

Pelochares Mulsant & Rey, 1869

600. *Pelochares versicolor* (Waltl, 1833)
 = *Limnichus versicolor* Waltl, 1833

- = *Pelochares emarginatus* Mulsant & Rey, 1869
- = *Pelochares opacus* J. Weise, 1877

Heteroceridae

Heterocerinae

Augyliini

Augyles Schiödte, 1866

- 601. *Augyles aureolus* Schiödte, 1866
= *Phyrites aureolus* Schiödte, 1866
- 602. *Augyles flavidus* (Rossi, 1794)
= *Scarabeus flavidus* Rossi, 1794
- 603. *Augyles gravidus* (Kiesenwetter, 1850)
= *Heterocerus gravidus* Kiesenwetter, 1850
= *Heterocerus curtus* Rosenhauer, 1856
- 604. *Augyles hispidulus* (Kiesenwetter, 1843)
= *Heterocerus hispidulus* Kiesenwetter, 1843
- 605. *Augyles maritimus* (Guérin-Méneville, 1844)
= *Heterocerus maritimus* Guérin-Méneville, 1844
- 606. *Augyles marmota* (Kiesenwetter, 1850)
= *Heterocerus marmota* Kiesenwetter, 1850
- 607. *Augyles pruinus* (Kiesenwetter, 1851)
= *Heterocerus pruinus* Kiesenwetter, 1851
- 608. *Augyles senescens* (Kiesenwetter, 1865)
= *Heterocerus senescens* Kiesenwetter, 1865
- 609. *Augyles sericans* (Kiesenwetter, 1843)
= *Heterocerus sericans* Kiesenwetter, 1843

Heterocerini

Heterocerus Fabricius, 1792

- 610. *Heterocerus aragonicus* Kiesenwetter, 1850
- 611. *Heterocerus fenestratus* (Thunberg, 1784)
= *Dermestes fenestratus* Thunberg, 1784
= *Heterocerus corsicus* Kuwert, 1890
- 612. *Heterocerus flexuosus* Stephens, 1828
= *Heterocerus corsicus* Rey, 1890
= *Heterocerus damryi* Kuwert, 1890
= *Heterocerus hamifer* Gené, 1836
- 613. *Heterocerus fossor* Kiesenwetter, 1843
- 614. *Heterocerus fuscus fuscus* Kiesenwetter, 1843
- 615. *Heterocerus holosericeus* Rosenhauer, 1856
- 616. *Heterocerus marginatus* (Fabricius, 1787)
= *Apate marginatus* Fabricius, 1787
- 617. *Heterocerus obsoletus* Curtis, 1828
- 618. *Heterocerus parallelus* Gebler, 1830

Micilini

Micilus Mulsant & Rey, 1872

- 619. *Micilus murinus* (Kiesenwetter, 1843)
= *Heterocerus murinus* Kiesenwetter, 1843

Psephenidae

Eubria Germar, 1818

620. *Eubria palustris* (Germar, 1818)
 = *Cyphon palustris* Germar, 1818
 = *Eubria marchantiae* Jacquelin du Val, 1854

Chrysomeloidea

Chrysomelidae

Donaciinae

Donaciini

Donacia Fabricius, 1775

621. *Donacia antiqua* Kunze, 1818
 622. *Donacia aquatica* (Linnaeus, 1758)
 = *Leptura aquatica* Linnaeus, 1758
 623. *Donacia bicolora* Zschach, 1788
 624. *Donacia brevicornis* Ahrens, 1810
 625. *Donacia brevitarsis* Thomson, 1884
 626. *Donacia cinerea* Herbst, 1784
 627. *Donacia clavipes* Fabricius, 1793
 628. *Donacia crassipes* Fabricius, 1775
 629. *Donacia dentata* Hoppe, 1795
 630. *Donacia impressa* Paykull, 1799
 631. *Donacia malinovskyi* Ahrens, 1810
 = *Donacia arundinis* Ahrens, 1810
 632. *Donacia marginata* Hoppe, 1795
 633. *Donacia obscura* Gyllenhal, 1813
 634. *Donacia semicuprea* Panzer, 1796
 635. *Donacia simplex* Fabricius, 1775
 636. *Donacia sparganii* Ahrens, 1810
 637. *Donacia springeri* Müller, 1916
 638. *Donacia thalassina* Germar, 1811
 639. *Donacia tomentosa* Ahrens, 1810
 640. *Donacia versicolorea* (Brahm, 1790)
 641. *Donacia vulgaris* Zschach, 1788

Sominella Jacobson, 1908

642. *Sominella reticulata* (Gyllenhal, 1817)
 = *Donacia reticulata* Gyllenhal, 1817
 = *Donacia appendiculata* Ahrens, 1810

Haemoniini

Macroplea Samouelle, 1819

643. *Macroplea appendiculata* (Panzer, 1794)
 = *Donacia appendiculata* Panzer, 1794

Plateumarini

Plateumaris Thomson, 1859

644. *Plateumaris affinis* (Kunze, 1818)
 = *Donacia affinis* Kunze, 1818
 645. *Plateumaris braccata* (Scopoli, 1772)
 = *Prionus braccata* Scopoli, 1772
 646. *Plateumaris consimilis* (Schrank, 1781)
 = *Leptura consimilis* Schrank, 1781

647. *Plateumaris discolor* (Panzer, 1795)
 = *Donacia discolor* Panzer, 1795
 648. *Plateumaris rustica* (Kunze, 1818)
 = *Donacia rustica* Kunze, 1818
 649. *Plateumaris sericea* (Linnaeus, 1761)
 = *Leptura sericea* Linnaeus, 1761

Curculionoidea

Curculionidae

Brachycerinae

Bagoini

Bagous Germar, 1817

650. *Bagous argillaceus* (Gyllenhal, 1836)
 = *Curculio argillaceus* Gyllenhal, 1836
 651. *Bagous biimpessus* Fahraeus, 1845
 652. *Bagous binodulus* (Herbst, 1795)
 = *Curculio binodulus* Herbst, 1795
 653. *Bagous brevis* Gyllenhal, 1836
 654. *Bagous chevrolati* Tournier, 1874
 655. *Bagous claudicans* Boheman, 1845
 656. *Bagous collignensis* (Herbst, 1797)
 = *Curculio collignensis* Herbst, 1797
 657. *Bagous corsicanus* Hoffmann, 1936
 658. *Bagous costulatus* Perris, 1870
 659. *Bagous czwalinai* Seidlitz, 1891
 660. *Bagous diglyptus* Boheman, 1845
 661. *Bagous elegans* (Fabricius, 1801)
 = *Lixus elegans* Fabricius, 1801
 662. *Bagous exilis* Jacquelin du Val, 1854
 663. *Bagous frit* (Herbst, 1795)
 = *Curculio frit* Herbst, 1795
 664. *Bagous geniculatus* (Hochhuth, 1847)
 = *Ephimeropus geniculatus* Hochhuth, 1847
 665. *Bagous glabrirostris* (Herbst, 1795)
 = *Curculio glabrirostris* Herbst, 1795
 666. *Bagous limosus* (Gyllenhal, 1827)
 = *Rhynchaenus limosus* Gyllenhal, 1827
 667. *Bagous longitarsis* Thomson, 1868
 668. *Bagous lutosus* (Gyllenhal, 1813)
 = *Rhynchaenus lutosus* Gyllenhal, 1813
 669. *Bagous lutulentus* (Gyllenhal, 1813)
 = *Rhynchaenus lutulentus* Gyllenhal, 1813
 670. *Bagous lutulosus* (Gyllenhal, 1827)
 = *Rhynchaenus lutulosus* Gyllenhal, 1827
 671. *Bagous nodulosus* Gyllenhal, 1836
 672. *Bagous perparvulus* Rosenhauer, 1856
 673. *Bagous petro* (Herbst, 1795)
 = *Curculio petro* Herbst, 1795
 674. *Bagous puncticollis* Boheman, 1845
 675. *Bagous revelieri* Tournier, 1874
 676. *Bagous robustus* Brisout de Barneville, 1863
 677. *Bagous rufimanus* Péricart, 1989
 678. *Bagous subcarinatus* Gyllenhal, 1836
 679. *Bagous tempestivus* (Herbst, 1795)
 = *Curculio tempestivus* Herbst, 1795
 680. *Bagous tubulus* Caldara & O'Brien, 1994
 = *Curculio cynlindrus* Paykull, 1800

Erirhinini

Lissorhoptrus Leconte, 1876

681. *Lissorhoptrus oryzophilus* Kuschel, 1952

Stenopelmini

Stenopelmus Schonherr, 1835

682. *Stenopelmus rufinasus* Gyllenhal, 1836

Tanysphyrini

Tanysphyrus Germar, 1817

683. *Tanysphyrus ater* Blatchley, 1928

684. *Tanysphyrus lemnae* (Paykull, 1792)
= *Curculio lemnae* Paykull, 1792

Hydronomus Schönherr, 1825

685. *Hydronomus alismatis* (Marsham, 1802)

= *Curculio alismatis* Marsham, 1802
= *Bagous alismatis* (Marsham, 1802)

Conoderinae

Ceutorhynchini

Ceutorhynchina

Amalorrhynchus Reitter, 1913

686. *Amalorrhynchus melanarius* (Stephens, 1831)
= *Nedyus melanarius* Stephens, 1831

Drupenatus Reitter, 1913

687. *Drupenatus nasturtii* (Germar, 1824)
= *Ceutorhynchus nasturtii* Germar, 1824

Phytobiina

Eubrychius Thomson, 1859

688. *Eubrychius velutus* (Beck, 1817)
= *Rhynchaenus velutus* Beck, 1817

Phytobius Schönherr, 1836

689. *Phytobius leucogaster* (Marsham, 1802)
= *Curculio leucogaster* Marsham, 1802